

## 安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

## ◆側方視野確認支援装置

令和4年10月1日現在

装置メーカー名		装置名称	型式(注1)	備考	
アールアンドピー	セット	バック&サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	1カメラ搭載	
			BE-RV141AW-RA/RB	2カメラ搭載	
			BE-RV141AT-RA/RB	3カメラ搭載	
			BE-RV141AQ-RA/RB	4カメラ搭載	
			BE-RV141AOTR-RA/RB	1カメラ搭載	
			BE-RV141AWTR-RA/RB	2カメラ搭載	
			BE-RV141ATTR-RA/RB	3カメラ搭載	
			BE-RV141AQTR-RA/RB	4カメラ搭載	
アグレクション	カメラ 単体	SAKIGAKEオプションカメラ	YKC-10A	● PNX-F715-Tへのオプション装着	
アルファ・デポ	セット	2チャンネルバックモニターシステム	HIT-712		
		4チャンネルバックモニターシステム	HIT-714		
	カメラ 単体	赤外線カメラ	HIT-C15MT	●	HIT-712,HIT-714へのオプション装着
		超小型カメラ	HIT-C16	●	
		超広角カメラ	HIT-C23	●	
赤外線カメラ	MBZ-120IR	●			
いすゞ自動車	モニター 単体	カラーモニター	CJ-7600*	● ※クラリオン製	
	カメラ 単体	安全側方確認カメラ	CC-1065*	●	
市光工業	モニター 単体	セイフティビジョン	ST-9**	●	
			ST-9**FS	●	
			ST-9A0FL	●	
			ST-9B0PR	●	
			ST-990GG	●	
			ST-5**	●	
			ST-5**FS	●	
			ST-5A0FL	●	
			ST-5B0PR	●	
			ST-590GG	●	
			STR-1**	●	
			STR-1**FS	●	
			STR-1B0PR	●	
			STR-190GG	●	
	カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	●		
		ST-500D	●		
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-100D	●		
		STR-2**T	●		
		STR-2B0PRT	●		
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-290GGT	●		
		STR-2A0FST	●		
		STR-200DT	●		
		STR-2**N	●		
		STR-2B0PRN	●		
		STR-290GGN	●		
		STR-2A0FSN	●		
	STR-200DN	●			
8型HDカラーモニター	HT-1****	●			
カメラ 単体	カラー補助カメラ	KC-H15A	●		
		KC-H80A	●		
	高性能CMOSカラーカメラユニット	KC-450A	●		
	3Dサラウンドマルチビュー	TSM-100	●		
		TSM-200	● 中大型用		
	小型HDカラーカメラ(補助用)	HX-H30A	●		
小型HDカラーカメラ(狭角・補助用)	HX-H80A	●			

(注1) 型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

## ◆側方視野確認支援装置

令和4年10月1日現在

装置メーカー名		装置名称	型式(注1)		備考	
INBYTE	セット	車輻安全管理システム サラウンドカメラ	SVR-7004T			
		車輻安全管理システム サラウンドビュー	SVS-6004T			
ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	セット	側方視野確認支援装置(ミニキューブカメラ&モニターセット)	WTJ-MT			
		SVM360サラウンドビューモニタリングシステムモニターセット	SVM360-BT10		4カメラ搭載	
エフ・アール・シー	セット	トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700CS		型式訂正	
			SRV-900CS		型式訂正	
			SRV-1000CS		型式訂正	
		トラック専用 サイドビュー・カメラシステム	SV-700CS			
			SV-900CS			
			SV-1000CS			
ORLACO	セット	コーナーアイカメラセット (Corner Eye Camera Set)	0400040			
クラリオン	モニター 単体	カラーモニター	CJ-5600*(-*)	●	仕様変更(型式名変更) 「*」又は「*-*」	
			CJ-5605*(-*)	●		
			CJ-7000*(-*)	●		
			CJ-7100*(-*)	●		
			CJ-7300*(-*)	●		
			CJ-7600*(-*)	●		
			CJ-981*(-*)	●		
		車載用側方モニター	CJ-7620*(-*)	●		
		7型HD対応モニター	CJ-7800*(-*)	●		
		7型HDモニター	TY-4000*(-*)	●		
	カメラ 単体	側方確認カメラ	CC-1060*(-*)	●		
			CC-1601*(-*)	●		
			CC-3000*(-*)	●		
			CC-6100*(-*)	●		
			CC-6110*(-*)	●		
			CC-6500*(-*)	●		
			CC-6600*(-*)	●		
			CC-6601*(-*)	●		
		CC-6650*(-*)	●			
		安全側方確認カメラ	CC-1065*(-*)	●		
			CC-3100*(-*)	●		
			CC-6300*(-*)	●		
			CC-6352*(-*)	●		
		シャッター付HDカメラ	CR-8500*(-*)	●		
		シャッターなしHDカメラ	CR-8600*(-*)	●		
		LED付小型HDカメラ	TY-3001*(-*)	●		
		小型HDカメラ	CR-8700*(-*)	●		「*」又は「*-*」
コシダテック	モニター 単体	車両後方・側方確認カメラシステム	CM-6010	●	三菱電機製	
			CM-6020	●		
			CM-7220	●		
			CM-7230	●		
			CM6010R	●	菱和製	
			CM6020R	●		
			CM7220R	●		
			CM7230R	●		
	車両後方・側方安全確認カメラシステム	HM-8000	●			
	カメラ 単体	車両後方・側方確認カメラシステム	C-700	●		
C-800			●			

(注1) 型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

## ◆側方視野確認支援装置

令和4年10月1日現在

装置メーカー名		装置名称	型式(注1)	備考
CBC	セット	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC1-SQH44N-25	
			ZMC1-SQH44N-32	
			ZMC1-RVC37-SQH44N	
			ZMC0-RVC27-SQ44N	●
			ZMC0-SQH44N	●
	カメラ 単体	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC2-SQH44N-25	
			ZMC2-SQH44N-32	
			ZMC2-SQH44SN-25	
			ZMC2-SQH44SN-32	
			ZMC1-RVC27-SQ44N	
ジェットイノウエ	セット	超広角カメラ&7インチ高精細モ ニターセット	GX-00*	*は商品ごとに1~3の数字 が入ります
			GX-10*AHD	
	カメラ 単体	超広角ミニバックカメラ単品	YKC-20A	●
	モニター 単体	アナログハイビジョンカメラ専用 7インチモニター(モニター単体)	YKM-700HD	●
カメラ 単体	側方カメラ専用ブラケット付50万 画素IRカメラ(カメラ単体)	YK-230SIDE	●	
シルバーアイ	セット	360° 俯瞰システム	INO-8310-7M	
シンクウェアジャパン	セット	バックカメラ	TWC1-TCV100	
	カメラ 単体	バックカメラ	TW-TCV100	●
	セット	GANRIKIバックカメラ (モニターセット、広角カメラ)	TWC1-TCV200	
		GANRIKIバックカメラ(モニター セット、シャッター付きカメラ)	TWC1-M90C	
	カメラ 単体	GANRIKIバックカメラ (広角カメラ単体)	TW-TCV200	●
スカニアジャパン	セット	コーナーアイカメラキット	2473496	
		フロントビューシステムキット	2545701	
		フロントアンドリアビューシステム キット	2545703	
辰巳屋興業	セット	SRバックカメラモニターキット	SR-S05	SR-S10との組み合わせ
	カメラ 単体	SRモニター側方確認カメラ	SR-S10	● SR-S05との組み合わせ
槌屋ヤック	セット	バックモニターセット	XC-M9SA	
			XC-M9MA	
			XC-M9LA	
			XC-M9XA	
			XC-M9YA	
			XC-M9S	
			XC-M9M	
			XC-M9L	
			XC-M9X	
			XC-M9Y	
	カメラ 単体	カメラ&7インチモニターセット	XC-M1*	*には、S,M,L,X,Yのいずれ かが入る。
			XC-M1*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。末 尾のAは、ルームミラー取り付けブラケッ ト付き。
			XC-M2*	*には、S,M,L,X,Yのいずれ かが入る。
			XC-M2*A	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。末 尾のAは、ルームミラー取り付けブラケッ ト付き。
	カメラ 単体	カメラ&7インチモニターセット	XC-M1	● XC-M2*又はXC-M2*Aの 導入時における側方カメラ 増設時に限る。
XC-M9			●	

(注1) 型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。

## ◆側方視野確認支援装置

令和4年10月1日現在

装置メーカー名		装置名称	型式(注1)	備考			
日本ビューテック	セット	ALL VIEW MONITOR (オールビューモニター)	AVM-348				
		ナイスビューモニター 2カメラシステムキット	VH-S20/2				
		ナイスビューモニター カメラ増設キット	VH-S20/P2				
	モニター 単体	カラーモニター	VH-M20	●			
	カメラ 単体	カメラ単体		VW-C20W	●		
				VH-C20W	●		
				VH-C30W	●		
				VH-SC20W	●		
				VH-SC30W	●		
				VH-CN20	●		
			VP-C10W-5	●			
	Heavy Duty CAMERA	CCN-716-IR	●				
パーマンコーポレー ション	カメラ 単体	バック・カメラ CMOSカメラサイ ドカメラ用ステーセット	CR32WB	●	PRM745,PRM74Sオプショ ンカメラ		
	セット	バック・カメラ ルームミラーモニ タータイプ サイドカメラ付	PRM70S		PRM70Jにサイドカメラを追 加		
		バック・カメラ	PRM74S				
日野自動車	モニター 単体	モニターディスプレイ	86110-E0081	●			
			CJ-7620J	●			
			CJ-7620J-A	●			
	カメラ 単体	左カメラ	86790-E0050	●			
			CC-6100*	●			
			CC-6100*-*	●			
三菱電機	モニター 単体	カービジョン ルームミラー型モニター	CM-6000	●			
			CM-7200	●			
			CM-7200A	●			
			CM-7210	●			
			CM-7220	●			
			CM-7230	●			
			CM-6010	●			
			CM-6020	●			
	カメラ 単体	車両用安全確認カメラシステム	C-4010A	●			
			C-4010	●			
			C-5000	●			
			CM6010R	●			
			CM6020R	●			
菱和	モニター 単体	CAR VISION LCDカラーモニター	CM7220R	●			
			CM7230R	●			
			C401*R	●	仕様変更		
			C500*R	●	仕様変更		
	カメラ 単体	CAR VISION カラーカメラ 融雪ヒーター付	C4075R	●	融雪カメラ		
			C5075R	●	融雪カメラ		
			UDトラックス	セット	Back-up Monitoring	Waeco Perfect view CAM20C1	ボルボトラック
			ワーテックス	セット	車載用後方確認支援システム	DM806	
DS806							
TM806							
TS806							
車載用後方確認支援システム +サイドビューシステム	DM806F						
	DS806F						
	TM806F						
	TS806F						
サイドビューシステム	XL-806-IF						

(注1) 型式の \*印 には、任意の英数字が入ります。

(注2) 型式欄中の「●」印は、モニター又は左側方カメラ単体の型式を示したものであり、モニター及び左側方カメラ同時導入でない場合は、助成対象となりません。なお、後付け装着の場合は、左側方カメラ単体の導入で助成対象となります。